TROVA LA MISURA DEL TUO ANELLO

IMPOSTAZIONI DI STAMPA

Prima di stampare, vai alle "impostazioni di stampa" e assicurati che le opzioni di "ridimensionamento pagina" non siano impostate su ridimensionamento o riduzione. Usa un righello per assicurarti che il campione stampato di seguito sia esattamente 40 mm prima di procedere. Tieni presente che se questo passaggio viene saltato, la misurazione della dimensione dell'anello sarà imprecisa.



GUIDA ALLA MISURA DELL'ANELLO

1. Stampa la Tabella delle Misure dell'anello e la scala (vedi sopra)
2. Posiziona il tuo anello sulla Tabella delle Misure a pagina 2 in modo che il bordo interno dell'anello sia perfettamente allineato con il bordo esterno del cerchio corrispondente. Questa misura rappresenta la dimensione del tuo anello.
3. Nel caso in cui l'anello si trovi tra due taglie, selezionare la taglia più grande.
4. Se necessario, confrontare i risultati ottenuti con la tabella di conversione internazionale riportata a pagina 3.

IMPORTANTE: Poiché i paesi utilizzano sistemi di misura diversi, consulta la tabella di conversione internazionale a pagina 3 per confrontare e convertire la dimensione del tuo anello in base allo standard utilizzato nel paese di destinazione.



TABELLA DELLE MISURE DELL'ANELLO

Misura 4	Misura 5	Misura 6	Misura 7	Misura 8	Misura 9
14.0l mm	14.33 mm	14.65 mm	14.97 mm	15.29 mm	15.61 mm
Misura 10	Misura 11	Misura 12	Misura 13	Misura 14	Misura 15
15.92 mm	16.24 mm	16.56 mm	16.88 mm	17.20 mm	17.52 mm
Misura 16	Misura 17	Misura 18	Misura 19	Misura 20	Misura 21
17.83 mm	18.15mm	18.47 mm	18.79 mm	19.11 mm	19.43 mm
Misura 22	Misura 23	Misura 24	Misura 25	Misura 26	
19.75 mm	20 mm	20.06 mm	20.6 mm	21.02 mm	
Misura 27	Misura 28	Misura 29	Misura 30	Misura 31	
21.34 mm	21.6 mm	21.97 mm	22.29 mm	22.61mm	

TABELLA DI CONVERSIONE INTERNAZIONALE

ITALY & HONG KONG	DIAMETER	CIRCUMFERENCE	FRANCE	UK, AUSTRALIA & SOUTH AFRICA	USA & CANADA	SINGAPORE & JAPAN
1	13,0 mm	40,8 mm	41	B		1
2	13,3 mm	41,8 mm	42	D	0	2
2,5	13,5 mm	42,4 mm	42,75	E	2	
3	13,6 mm	42,7 mm	43		2,5	3
4	14,0 mm	44,0 mm	44	F		4
5	14,3 mm	44,9 mm	45		3	5
5,5	14,5 mm	45,5 mm	45,5	G		
6	14,6 mm	45,8 mm	46	H	3,5	6
675	14,7 mm	46,2 mm	46,75	H-1/2		
7	14,9 mm	46,8 mm	47	I	4	7
8	15,3 mm	48,0 mm	48	I-1/2		8
9	15,6 mm	49,0 mm	49	J	4,5	9
9,5	15,8 mm	49,6 mm	49,25	J-1/2		
10	16,0 mm	50,2 mm	50	K	5	10
10,5	16,1 mm	50,6 mm	50,5	L		
11	16,2 mm	50,9 mm	51	L-1/2	5,5	
11,5	16,3 mm	51,2 mm	51,5	M		11
12	16,5 mm	51,8 mm	52		6	
12,5	16,6 mm	52,1 mm	52,5			12
13	16,8 mm	52,8 mm	53	N		
13,5	17,0 mm	53,4 mm	53,5		6,5	13
14	17,2 mm	54,0 mm	54			
14,5	17,3 mm	54,3 mm	54,5	O		14
15	17,4 mm	54,6 mm	55		7	
15,5	17,6 mm	55,3 mm	55,5			15
16	17,8 mm	55,9 mm	56	P		
16,5	18,0 mm	56,5 mm	56,5		7,5	16
17	18,1 mm	56,8 mm	57	Q	8	
17,5	18,3 mm	57,5 mm	57,5			17
18	18,5 mm	58,1 mm	58			
18,5	18,6 mm	58,4 mm	58,5		8,5	18
19	18,8 mm	59,0 mm	59	R		
19,5	19,0 mm	59,7 mm	59.75		9	19
20	19,2 mm	60,3 mm	60	S		
20,5	19,3 mm	60,6 mm	60,5			20
21	19,5 mm	61,2 mm	61		9.5	
21,5	19,6 mm	61,5 mm	61,5	T		21
22	19,8 mm	62,2 mm	62	T-1/2	10	
22,5	19,9 mm	62,5 mm	62,5	U		
23	20,0 mm	62,8 mm	63			22
23,5	20,2 mm	63,4 mm	63,5	U-1/2	10.5	
24	20,4 mm	64,1 mm	64	V		23
24,5	20,5 mm	64,4 mm	64,5			
25	20,6 mm	64,7 mm	65	W	11	24
25,5	20,8 mm	65,3 mm	65,5			
26	21,0 mm	65,9 mm	66	X		25
26,5	21,1 mm	66,3 mm	66,25			
27	21,2 mm	66,6 mm	67			
27,5	21,3 mm	66,9 mm	67.5	Y	12	26
28	21,5 mm	67,5 mm	68			
28,5	21,7 mm	68,1 mm	68,75	Z	12,5	27
29	21,9 mm	68,8 mm	69			
29,5	22,0 mm	69,1 mm	69.5			28
30	22,2 mm	69,7 mm	70	1	13	29
31	22,5 mm	70,7 mm	71	2		30
32	22,9 mm	71,9 mm	72			31
33	23,3 mm	73,2 mm	73	3		

www.bongioielli.com

TIPS FOR MEASURING RING SIZE

1. Suggerimenti per la misura dell'anello

Prima di decidere la misura dell'anello che desideri acquistare, considera alcuni fattori ambientali e fisici. Tieni a mente che, quando si stima la misura dell'anello del partner, è meglio optare per una taglia leggermente più grande, poiché ridimensionare un anello più grande risulterà più semplice.

2. Misura media dell’anello

Considera che l'intervallo di dimensioni medie dell'anello per le donne sono generalmente tra 9 e 14 (Italia), mentre per gli uomini le taglie tipiche vanno dalla 17 alla 22 (Italia). Se non hai altre informazioni specifiche, è consigliabile selezionare la misura dell'anello all'interno di questi intervalli.

3. Ora del giorno

Il momento più indicato per misurare le dimensioni delle dita è la sera. A questo orario, le dita della maggior parte delle persone raggiungono le loro dimensioni massime, mentre al mattino tendono a essere più piccole. Pertanto, nella serata, ti suggeriamo di prendere le misure del dito del tuo partner per assicurarti una vestibilità comoda dell'anello.

4.Temperatura Ottimale

Le dimensioni delle dita possono variare nel tempo e sono influenzate dalla temperatura.Durante l'estate o quando fa caldo e umido, le dita possono gonfiarsi, mentre in inverno,con l'aria fredda, possono restringersi. Si consiglia di evitare di misurare la dimensione deldito quando le temperature sono molto fredde.

5. Le dita si espandono e si contraggono

L'esercizio fisico, la ritenzione idrica, la gravidanza, l'invecchiamento e l'artrite sono fattori che possono causare l'ingrossamento delle dita. D'altra parte, la perdita di peso e le basse temperature possono determinare una riduzione delle dimensioni delle dita.

6. Bande più spesse

Gli anelli più spessi, soprattutto quelli con una larghezza superiore a 6 mm, tendono ad adattarsi più comodamente. Quando acquisti una fascia più larga, è consigliabile optare per mezza taglia in più per assicurarti che l'anello sia confortevole.

7.Metodi

Per una maggiore precisione, evita di utilizzare il metodo del filo per misurare la dimensione dell'anello. È preferibile misurare le nocche e la base delle dita, soprattutto se le nocche sono più grandi. Utilizza un semplice e sottile anello con una tabella di dimensionamento dell'anello stampabile per ottenere i risultati migliori. Tieni presente che le pietre di grandi dimensioni possono alterare la misurazione a causa del rialzo del gambo dell'anello.

8. È una sorpresa?

Per scoprire la dimensione del dito della tua dolce metà, prova a chiedere ai suoi amici o familiari se ne sono a conoscenza. Un modo utile per determinare la giusta dimensione dell'anello è prendere in prestito uno dei suoi anelli e assicurarsi che lo indossi al dito giusto. Quindi confronta le dimensioni dell'anello con quelle fornite in precedenza per ottenere una stima accurata.

FIND YOUR RING SIZE

PRINT SETTINGS

Use a ruler to ensure the printed sample below is exactly 40mm before proceeding. Before printing, go to your 'print settings' and make sure that the 'page scaling' options are not set to scale or shrink. Please keep in mind that if this step is skipped, the ring size measurement will be inaccurate.



RING SIZE GUIDE

1. Print the ring size chart and scale (see above)
2. Place a pre-owned ring on the Ring Size Chart on page 2.

The ring's inner edge should be perfectly aligned with the circle's outer edge. This is the size of your ring.

3. If the ring is between sizes, go with the larger size.
4. If necessary, check your results against the International Conversion Chart on page 3.

NOTE: Please keep in mind that different countries use different sizes, so use the International Conversion Chart on page 3 to compare and convert your ring size.



RING SIZE CHART

size 4	size 5	size 6	size 7	size 8	size 9
14.0l mm	14.33 mm	14.65 mm	14.97 mm	15.29 mm	15.61 mm
size 10	size 11	size 12	size 13	size 14	size 15
15.92 mm	16.24 mm	16.56 mm	16.88 mm	17.20 mm	17.52 mm
size 16	size 17	size 18	size 19	size 20	size 21
17.83 mm	18.15mm	18.47 mm	18.79 mm	19.11 mm	19.43 mm
size 22	size 23	size 24	size 25	size 26	
19.75 mm	20 mm	20.06 mm	20.6 mm	21.02 mm	
size 27	size 28	size 29	size 30	size 31	
21.34 mm	21.6 mm	21.97 mm	22.29 mm	22.61mm	

www.bongioielli.com

INTERNATIONAL CONVERSION CHART

ITALY & HONG KONG	DIAMETER	CIRCUMFERENCE	FRANCE	UK, AUSTRALIA & SOUTH AFRICA	USA & CANADA	SINGAPORE & JAPAN
1	13,0 mm	40,8 mm	41	B		1
2	13,3 mm	41,8 mm	42	D	0	2
2,5	13,5 mm	42,4 mm	42,75	E	2	
3	13,6 mm	42,7 mm	43		2,5	3
4	14,0 mm	44,0 mm	44	F		4
5	14,3 mm	44,9 mm	45		3	5
5,5	14,5 mm	45,5 mm	45,5	G		
6	14,6 mm	45,8 mm	46	H	3,5	6
675	14,7 mm	46,2 mm	46,75	H-1/2		
7	14,9 mm	46,8 mm	47	I	4	7
8	15,3 mm	48,0 mm	48	I-1/2		8
9	15,6 mm	49,0 mm	49	J	4,5	9
9,5	15,8 mm	49,6 mm	49,25	J-1/2		
10	16,0 mm	50,2 mm	50	K	5	10
10,5	16,1 mm	50,6 mm	50,5	L		
11	16,2 mm	50,9 mm	51	L-1/2	5,5	
11,5	16,3 mm	51,2 mm	51,5	M		11
12	16,5 mm	51,8 mm	52		6	
12,5	16,6 mm	52,1 mm	52,5			12
13	16,8 mm	52,8 mm	53	N		
13,5	17,0 mm	53,4 mm	53,5		6,5	13
14	17,2 mm	54,0 mm	54			
14,5	17,3 mm	54,3 mm	54,5	O		14
15	17,4 mm	54,6 mm	55		7	
15,5	17,6 mm	55,3 mm	55,5			15
16	17,8 mm	55,9 mm	56	P		
16,5	18,0 mm	56,5 mm	56,5		7,5	16
17	18,1 mm	56,8 mm	57	Q	8	
17,5	18,3 mm	57,5 mm	57,5			17
18	18,5 mm	58,1 mm	58			
18,5	18,6 mm	58,4 mm	58,5		8,5	18
19	18,8 mm	59,0 mm	59	R		
19,5	19,0 mm	59,7 mm	59.75		9	19
20	19,2 mm	60,3 mm	60	S		
20,5	19,3 mm	60,6 mm	60,5			20
21	19,5 mm	61,2 mm	61		9.5	
21,5	19,6 mm	61,5 mm	61,5	T		21
22	19,8 mm	62,2 mm	62	T-1/2	10	
22,5	19,9 mm	62,5 mm	62,5	U		
23	20,0 mm	62,8 mm	63			22
23,5	20,2 mm	63,4 mm	63,5	U-1/2	10.5	
24	20,4 mm	64,1 mm	64	V		23
24,5	20,5 mm	64,4 mm	64,5			
25	20,6 mm	64,7 mm	65	W	11	24
25,5	20,8 mm	65,3 mm	65,5			
26	21,0 mm	65,9 mm	66	X		25
26,5	21,1 mm	66,3 mm	66,25			
27	21,2 mm	66,6 mm	67			
27,5	21,3 mm	66,9 mm	67.5	Y	12	26
28	21,5 mm	67,5 mm	68			
28,5	21,7 mm	68,1 mm	68,75	Z	12,5	27
29	21,9 mm	68,8 mm	69			
29,5	22,0 mm	69,1 mm	69.5			28
30	22,2 mm	69,7 mm	70	1	13	29
31	22,5 mm	70,7 mm	71	2		30
32	22,9 mm	71,9 mm	72			31
33	23,3 mm	73,2 mm	73	3		

www.bongioielli.com

TIPS FOR MEASURING RING SIZE

1. Tips For Ring Sizing

There are a few environmental and physical factors to consider before deciding on the size of the ring you want to buy, but remember that when estimating your partner's ring size, go large because it's easier to size a ring down.

2. Average Ring Sizes

Keep in mind that the average ring size range for women is between 9 and 14 (Italy), whereas men's sizes typically range from 17 to 22 (Italy). If you don't have any other information, it's best to choose between these ranges.

3. Time Of Day

Evening is the best time to measure their finger size. Most people's fingers are at their largest in the evening and at their smallest in the morning.
In the evening, measure your partner's finger size to ensure a comfortable fit.

4. Optimal Temperature

The size of fingers can vary with the weather and is temperature-sensitive. In contrast to the summer or when it is warm and humid, fingers swell in the chilly winter air. When it's extremely cold outside, avoid measuring your finger size.

5. Fingers Expand And Contract

Exercise, water retention, pregnancy, ageing, and arthritis are all factors that can cause finger growth. Fingers can shrink in size as a result of weight loss and cold temperatures.

6. Thicker Bands

Thicker ring bands (greater than 6mm) will fit more snugly. When purchasing a thicker band, it is best to go half a size up to ensure that the ring is comfortable.

7.Methods

Avoid String method to measure ring size. Measure knuckle and base of finger for better accuracy, especially for larger knuckles. Use plain, narrow band ring with printable ring sizing chart for best results. Large stone settings may distort reading due to lifted ring shank.

8. Is It A Surprise?

Ask your significant other's friends or family if they know her finger size. The right ring size can be determined by borrowing one of her rings, making sure it is on the right finger, and comparing it to the measurements provided above.